

SYNDROME DE FRAGILITE EN SOINS PRIMAIRES : CONCEPTIONS, PRATIQUES ET BESOINS DES MEDECINS GENERALISTES. ENQUETE PAR ENTRETIENS SEMI-DIRIGES

Dr BOUGUEN Erwan
Assistant en gériatrie, hôpitaux de Brest et
Carhaix

19/05/2017

Dr BOUGUEN Erwan, CHRU Carhaix
Pr TILLY-GENTRIC Armelle, CHU Brest
Pr LE RESTE Jean-Yves, DUMG Brest

INTRODUCTION

Concept de syndrome de fragilité :

- Capacités d'adaptation réduites au niveau physiologique
- Risque de réaction disproportionnée aux stress

Intérêt du concept :

- Marqueur de risque
- Dynamique de l'état de fragilité

En pratique :

- Identification avant ses complications
- Evaluation et prise en charge globale

SUJET DE L'ETUDE

Place actuelle dans la pratique de la médecine générale

Découvrir les conceptions, pratiques et besoins des médecins généralistes

METHODOLOGIE

Enquête qualitative

Recueil des données :

- Entretiens individuels semi-dirigés
- Propos retranscrits en verbatim

Analyse thématique

Echantillonnage :

- Liste des médecins généralistes du Finistère
- Critères de variabilité de pratique : âge, sexe, lieu d'exercice, installation seul / groupe
- Saturation des données

RESULTATS PRINCIPAUX, entretiens

11 interviews

3 refus

Caractéristiques :

- Ensemble de critères de variabilité représentés
- Age moyen 51,2 ans
- Absence de participant diplômé en gérontologie
- Durée moyenne 21'12''

RESULTATS PRINCIPAUX, concept

Entité méconnue

Confusions :

- Fragilité et dépendance
- Fragilité et polypathologie

Éléments importants décrits :

- Instabilité état de santé
- Risques évolutifs

Potentielle réversibilité discutée

RESULTATS PRINCIPAUX, pratiques

Identification :

- Pas de dépistage organisé
- Découverte fortuite
- Repérage dans le suivi : expérience et ressenti, faiblesse, demande de soins, alertes entourage

Evaluation et prise en charge globale:

- Avis médecins spécialistes

RESULTATS PRINCIPAUX

Difficultés :

- Temps
- Repérage

Intérêt d'une expertise gériatrique hospitalière

DISCUSSION

Place du syndrome de fragilité dans la pratique actuelle de la médecine générale

Etude exploratoire

Limite méthodologique : absence de triangulation

DISCUSSION, littérature

Etude du Dr Pierre-Yves SALEH, Lyon :

Représentations des médecins généralistes au sujet de la fragilité des personnes âgées : une étude qualitative

Méthodologie :

- Enquête par entretiens (individuels et focus groups)
- Participation de médecins diplômés en gériatrie

Résultats concordants

CONCLUSION et OUVERTURES

Fragilité connue par les médecins généralistes

Mais perception intuitive

Information concise et ciblée pour une implication dans un dépistage organisé

MERCI POUR VOTRE ATTENTION